

# Holzbauservice

Thomas Enders  
Raiffeisenstraße 44  
86420 Diedorf  
Tel. 08238-958739  
Fax.08238-9679298

## Angebotsanfrage

Sehr geehrte/r Kunde/in,

vielen Dank für Ihr Interesse an meinen hochwertigen Terrassenüberdachungen.  
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches und kostenloses Angebot.

Dies beinhaltet das eigentliche individuelle Angebot, CAD Zeichnungen Ihrer  
Überdachung mit 3D Bild und einer Leistungsbeschreibung.

Um Ihnen dies so detailliert wie möglich erstellen zu können, sollten Sie bitte die  
einzelnen Positionen durchgehen und die Angaben ergänzen.

### 1. Anschrift

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ	_____
Wohnort	_____	Telefon	_____
E-Mail	_____	Mobil	_____

Wie wurden Sie auf mich aufmerksam?

Google	<input type="radio"/>
Sonst. Suchmaschine Yahoo ect.	<input type="radio"/>
Ebay	<input type="radio"/>
Weiterempfehlung eines Kunden.	<input type="radio"/>
Sonstiges	<input type="radio"/>

## 2.Aufmaß

Am Ende des Dokuments finden Sie zwei Aufmassblätter, einen Grundriss und eine Profilzeichnung. Bitte ergänzen Sie die erforderlichen Maße.

### Erläuterung zu den Aufmaßblättern

#### Profil

##### **Maß A:**

Das Maß A wird gemessen von Oberkante Belag bis Unterkante Pfette. Dies entspricht der lichten Durchgangshöhe. Diese sollte min. 2,00m betragen.

##### **Maß B:**

Das Maß B wird von der Hauswand bis Vorderkante Pfosten/Stütze gemessen.

##### **Maß C:**

Das Maß C wird vom Belag bis Unterkante Wandpfette gemessen. Es empfiehlt sich, wenn möglich Unterkante Wandpfette = Unterkante Betondecke zu wählen. Diese ist bei den meisten Häusern zwischen 2,50m und 2,70m. Dies ist nicht zwingend erforderlich, doch die Wandpfette lässt sich besser im Beton befestigen als im Mauerwerk.

##### **Maß D:**

Das Maß D gibt den gewählten Dachvorsprung an. Dieser kann frei gewählt werden. Aus optischen Gründen sollte er zwischen 20 cm und 40 cm liegen.

#### Grundriß

##### **Dachlänge:**

Die Dachlänge gibt die Konstruktionslänge an, von aussen Sparren bis aussen Sparren, also die Gesamtlänge der Überdachung an der Hauswand entlang.

**Bitte hier die entsprechenden Maße eintragen:**

Maß A        \_\_\_\_\_        Maß C        \_\_\_\_\_

Maß B        \_\_\_\_\_        Maß D        \_\_\_\_\_

Dachlänge    \_\_\_\_\_

**Sonstige Gegebenheiten die beachtet werden sollten.**

### 3. Montage / Bausatz

Soll Ihre neue Terrassenüberdachung komplett und bequem von uns montiert werden oder wünschen Sie einen Bausatz zur Selbstmontage mit sämtlichem Montage- und Befestigungsmaterial.

Montage

Bausatz

### 4. Lieferung ( Bei einer Montage ist natürlich die Lieferung inbegriffen.)

Wird der Bausatz von Ihnen abgeholt oder soll dieser von mir geliefert werden.  
(Lieferung bis max. 250Km um 8420 Diedorf Fr achtkosten 1EUR / Entfernungskilometer lt. Google Maps)

Abholung

Lieferung

### 5. Bedachung

Welche Bedachungsart soll Ihre Terrassenüberdachung erhalten.

Verbundsicherheitsglas

Polycarbonat Stegplatten 16mm

Sonstige

### 6. Oberflächenbehandlung

Möchten Sie die Überdachung in unserer witterungsbeständigen, 3-stufigen (1xGrundierung + 2x Lasuranstrich) Oberflächenbehandlung erhalten oder übernehmen Sie die Streicharbeit selbst?

Endbehandelt Farbe:   
wahlweise

Streicharbeit in   
Eigenleistung

## 7. Dachrinne

Wünschen Sie eine Dachrinne an Ihrer Überdachung?

**Kunststoff Kastenrinne**      
weiß od. braun

**Titanzink Kastenrinne**   

**Kupfer Kastenrinne**   

**Keine**   

## 8. Fundamente

Werden die notwendigen Fundamente von Ihnen gegraben und ausbetoniert oder sollen wir diese Arbeiten übernehmen?

**Eigenleistung**   

**Fundamente Fa. Enders**   

**Keine Fundamente notwendig, Pfostenfuß zum andübeln.**   

## 9. Vollwärmeschutz


Befindet sich ein Vollwärmeschutz (Dämmung) auf der Hauswand.

**Ja**        **Dicke \_\_\_\_\_cm**

**Nein**

## Anlage: Zeichnungen

### Profil



Grundriß

